

SO INSTALLIEREN SIE IHREN MÄHROBOTER MIT EPOS™

1 Sicherstellen, dass Sie alles zur Hand haben, was Sie benötigen



Mähroboter



EPOS™ Plug-in



Ladestation



EPOS™ Referenzstation
(optional)

2 Ladestation zusammenbauen und platzieren



3 Mäher aufladen und starten



① PIN 1234

4 Automower® Connect-App herunterladen und koppeln




5 EPOS™ Plug-in anschließen



6 EPOS™ in der Automower® Connect-App aktivieren

7 Virtuelle Begrenzungen erstellen

8 Zeitplan in der App festlegen und mit dem Mähen beginnen



AUSFÜHRLICHEN LEITFADEN LESEN



SO INSTALLIEREN SIE IHREN MÄHROBOTER ÜBER KABEL

1 Sicherstellen, dass Sie alles zur Hand haben, was Sie benötigen



Mähroboter



Ladestation




Installations-Kit

2 Ladestation zusammenbauen und platzieren




3 Mäher aufladen und starten



i PIN 1234

4 Begrenzungskabel verlegen



5 Leitkabel mit Begrenzungskabel verbinden

6 Begrenzungskabel und Leitkabel mit der Ladestation verbinden

7 Automower® Connect-App herunterladen und koppeln



AUSFÜHRLICHEN LEITFADEN LESEN

8 Zeitplan in der App festlegen und mit dem Mähen beginnen



COMMENT INSTALLER VOTRE ROBOT TONDEUSE AVEC EPOS™

1 Assurez-vous d'avoir tous les éléments dont vous avez besoin



Robot tondeuse



Plug-in EPOS™



Station de charge



Station de référence EPOS™
(en option)

2 Assemblez et mettez la station de charge en place



3 Chargez et démarrez le robot tondeuse



① PIN 1234

4 Téléchargez l'application Automower® Connect et apparez-la au robot tondeuse



5 Branchez le plug-in EPOS™



6 Activez la fonction EPOS™ dans l'application Automower® Connect

7 Créez des périphéries virtuelles



8 Définissez un programme dans l'application et lancez la tonte



LISEZ LE GUIDE DÉTAILLÉ COMPLET



COMMENT INSTALLER VOTRE ROBOT TONDEUSE AVEC CÂBLE

1 Assurez-vous d'avoir tous les éléments dont vous avez besoin



Robot tondeuse



Station de charge




Kit d'installation

2 Assemblez et mettez la station de charge en place




3 Chargez et démarrez le robot tondeuse



 PIN 1234

4 Posez le câble périphérique



5 Branchez le câble guide au câble périphérique



6 Branchez le câble périphérique et le câble guide à la station de charge



7 Téléchargez l'application Automower® Connect et apparez-la au robot tondeuse



8 Définissez un programme dans l'application et lancez la tonte



LISEZ LE GUIDE DÉTAILLÉ COMPLET



Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play



AUTOMOWER® est une marque déposée appartenant à Husqvarna AB.
Copyright © 2024 HUSQVARNA. Tous droits réservés.

App Store et le logo Apple sont des marques commerciales d'Apple Inc.
Google Play et le logo Google Play sont des marques commerciales de Google LLC.

UW ROBOTMAAIER INSTALLEREN MET EPOS™

1 Zorg dat u alles hebt wat u nodig hebt



Robotmaaier



EPOS™ plug-in



Laadstation



EPOS™-referentiestation
(optioneel)

2 Monteer en plaats het laadstation



3 Laad de maaier op en start deze



① PIN 1234

4 Download de Automower® Connect-app en koppel deze



5 Sluit EPOS™ Plug-in aan



6 Activeer EPOS™ in de Automower Connect®-app

7 Creëer virtuele grenzen

8 Creëer een schema in de app en begin met maaien



LEES DE UITGEBREIDE
HANDLEIDING



UW ROBOTMAAIER INSTALLEREN MET DRAAD

1 Zorg dat u alles hebt wat u nodig hebt



Robotmaaier



Laadstation




Installatiekit

2 Monteer en plaats het laadstation




3 Laad de maaier op en start deze



 PIN 1234

4 Plaats de begrenzingsdraad



5 Sluit de geleidingsdraad aan op de begrenzingsdraad

6 Sluit de geleidingsdraad en de begrenzingsdraad aan op het laadstation

7 Download de Automower® Connect-app en koppel deze



LEES DE UITGEBREIDE HANDLEIDING

8 Creëer een schema in de app en begin met maaien



Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play



AUTOMOWER® is een handelsmerk van Husqvarna AB.
Copyright © 2024 HUSQVARNA. Alle rechten voorbehouden.

App Store en het logo van Apple zijn handelsmerken van Apple Inc.
Google Play en het logo van Google Play zijn handelsmerken van Google LLC.

NAMESTITEV ROBOTSKÉ KOSILNICE Z VTIČNIKOM EPOS™

1 Pripravite vse, kar potrebujete



Robotska kosilnica



Vtičnik EPOS™



Polnilna postaja



Referenčna postaja EPOS™
(dodatna oprema)

2 Sestavite in namestite polnilno postajo



3 Napolnite in zaženite kosilnico



① PIN 1234

4 Prenesite aplikacijo Automower® Connect in jo seznanite



5 Namestite vtičnik EPOS™



6 V aplikaciji Automower Connect® vklopite vtičnik EPOS™

7 Ustvarite navidezne meje

8 V programu nastavite urnik in začnite kositi



PREBERITE CELOTNA
PODROBNA NAVODILA



NAMESTITEV ROBOTSKE KOSILNICE Z ZANKO

1 Pripravite vse, kar potrebujete



Robotska kosilnica



Polnilna postaja




Namestitveni komplet

2 Sestavite in namestite polnilno postajo




3 Napolnite in zaženite kosilnico



PIN 1234

4 Namestite omejevalno zanko



5 Vodilni kabel povežite z omejitveno zanko

6 Omejevalno zanko in vodilni kabel priključite na polnilno postajo

7 Prenesite aplikacijo Automower® Connect in jo seznanite



PREBERITE CELOTNA PODROBNA NAVODILA

8 V programu nastavite urnik in začnite kositi

